PROMOTION ETE

1er JUIN au
14 JUILLET 2015

SAMATEC

Le professionnel pour les professionnels



Tel: 02.98.02.59.55

Mail: service.commercial@samatec.fr

PROMOTION ETE

1er JUIN au 14 JUILLET 2015

SAMATEC

PATE DECAPANTE TSVF

- Faible en odeur
- Sans fluorhydrique
- Elimine les dépôts légèrement oxydées
- Elimine les couleurs de recuit de l'acier inoxydable
- Grande rapidité
- Pot de 2 kg

0333975



Avant



Après

0333975

129,60 le lot

Soit 21,60 € ht le pot

4 pots achetés +

2 pots OFFERTS

77,55 le lot

Soit 25,85 € ht le pot

2 pots achetés +

1 pot OFFERT

ELECTRODE PANTAFIX

0000244

2.5 X 350

3 étuis achetés

+ 2 étuis OFFERTS

75,30 € ht

les 5 étuis

Soit 15,06 € ht l'étui

* **Vente : 1 carton de 5 étuis**

3.2 X 350

0000245

2 étuis achetés

+ 1 étui OFFERT

53,40 € ht

les 3 étuis

Soit 17,80 € ht l'étui

➢ **Vente : 1 carton de 3 étuis**

Livraison et prix maintenus dans la limite des stocks disponibles

PROMOTION ETE

1er JUIN au 14 JUILLET 2015

SAMATEC

ELECTRODE LINOX

Test de pliage électrode
Pas d'effritement ou de détachement du laitier après pliage de l'électrode, la garantie de soudures saines.
Détachement du laitier
Laitier facilement détachable et bel aspect du cordon.
2.5 x 350 mm
16%
de longueur en plus par électrode
Les électrodes "Linox" sont fournies en longueur 350mm, alors que la majorité des concurrents fournissent seulement en 300mm:16% de produit en plus, moins d'arrêts=plus de productivité.
Amorçage de l'arc
Excellentes propriétés d'amorçage et de réamorçage.

316L ∅ 2,5

3 étuis achetés

+ 2 étuis OFFERTS

199 € ht le lot

Soit 39,80 € ht l'étui

0703164

120 életrodes/étui
Etui de 2.5 kg
Prix à l'unité : 43,58 € ht

316L ∅ 3,2

0703165

2 étuis achetés

+ 1 étui OFFERT

120,32 € ht le lot

Soit 40,11 € ht l'étui

80 életrodes/étui
Etui de 2.8 kg
Prix à l'unité : 45,12 € ht

Livraison et prix maintenus dans la limite des stocks disponibles

PROMOTION ETE

1er JUIN au 14 JUILLET 2015

SAMATEC

ELECTRODE BOHLER POUR LES SOUDEURS EXIGEANTS !

ELECTRODE RUTILE PHOENIX 6013

- **Excellent pointage**
- **Très belle fusion (même en verticale descendante)**
- **Etui de 5 kg**

43,45 € ht
les 2 étuis
Soit 21,72 € ht l'étui

∅ 2,5

0518112

45,90 € ht
les 2 étuis
Soit 22,95 € ht l'étui

∅ 3,2

0521950

1 étuis achetés

+ 1 étui OFFERT

Livraison et prix maintenus dans la limite des stocks disponibles

PROMOTION ETE

1er JUIN au 14 JUILLET 2015

SAMATEC

ELECTRODE TUNGSTENE « PINK »

* non radio active !
* amorçage idéal !
* Déchets recyclables
* Grande longévité

* Acier
* Inox
* Alu
* Robotique
* Manuel



CODE	∅	PAR QUANTITE	Prix
0000805	1,6	20	1,62 € ht
0000806	2,0	20	2,22 € ht
0000807	2,4	20	2,56 € ht
BOITE OFFERTE ∅ 1,6 ou 2,0			

25 % de GRATUIT

40 électrodes commandées = 50 livrées

Livraison et prix maintenus dans la limite des stocks disponibles

PROMOTION ETE

1er JUIN au 14 JUILLET 2015

SAMATEC

ONDULEUR TIG DISCOVERY 161 T

0254519

775 € ht

Dont éco taxe 25,00 €

INCLUS :

- **Torche TIG WT9 4 m (0000609)**
- **Débilitre Euro Mistral (0000449)**
- **Tuyau Argon ∅ 6 mm (0255383)**
- **Pince de masse 200A (0421456)**

TECHNICAL DATA						
	1x230Vac ± 15% @ 50-60Hz					
	16A					
	TIG			MMA		
% 40°C	25%	60%	100%	30%	60%	100%
I_2	160A	120A	100A	150A	115A	100A
I_2	5A – 160A			5A – 150A		
U_0	54V					
$P_{1\ MAX}$	6,40kVA - 4,6kW					
IP	23S					
	360 x 120 x 215mm					
	5,4Kg					

Livraison et prix maintenus dans la limite des stocks disponibles

PROMOTION ETE

1er JUIN au 14 JUILLET 2015

SAMATEC

ONDULEUR SPEEDTEC 200C

1190 € ht

0491336

Comprenant :

-	Onduleur	0491336
-	Débilitre	0000449
-	Torche TB 150	0000311
-	Buse innershield	0000712

POSTE MIG/MAG POWERTEC 305C

Complet avec torche mano et masse

Dévidage 4 galets

140 €* ht

* Par mois sur 12 mois sous réserve d'acceptation Locam

0000804

Livraison et prix maintenus dans la limite des stocks disponibles

PROMOTION ETE

1er JUIN au 14 JUILLET 2015

SAMATEC

COUPEUR PLASMA

Ca va couper !

Invertec PC-208

1150 € HT*

Compresseur intégré !

Invertec PC-210

1250 € HT*

Compresseur intégré !
+
Alimentation air exterieur

230 V

Alimentation air comprimé externe



380 V

3 PHASE
50/60 Hz
CE

LINCOLN ELECTRIC 3 Ans de garantie PERFORMANCE PLUS PROTECTION

TH1538

TH1025

Tomahawk 1025

1880 € HT*

Tomahawk 1538

2350 € HT*

* Eco taxe 15 € en sus

Livraison et prix maintenus dans la limite des stocks disponibles

PROMOTION ETE

1er JUIN au 14 JUILLET 2015

SAMATEC

ONDULEUR SEMI-AUTOMATIQUE

POWERTEC / LF24M

Faisceau 10 m

Complet avec torche mano et masse

- **Soudage MIG/MAG : fil plein / fil fourré**
- **Dévidoir 4 galets relié par faisceau de 10 mètres**
- **Sélecteurs de tension à commutateurs**
- **Pré-gaz/burn-back/Run in/purge gaz/avance à froid/afficheur VA**
- **Mode deux / quatre temps**
- **Alimentation Triphasé**

POWERTEC 305S / LF24M AIR — **230 €*** /MOIS

POWERTEC 365S / LF24M AIR — **275 €*** /MOIS

POWERTEC 425S / LF24M EAU — **300 €*** /MOIS

POWERTEC 505S / LF24M EAU — **320 €*** /MOIS

* Par mois sur 12 mois sous réserve d'acceptation Locam

Livraison et prix maintenus dans la limite des stocks disponibles

PROMOTION ETE

1er JUIN au 14 JUILLET 2015

SAMATEC

ONDULEUR BESTER

- **Réglage du courant de soudage en continu**
- **Légers et portables**
- **Carrosserie robuste avec sangle de transport**
- **Protection thermostatique**
- **Livrés avec câble d'alimentation, câble et pince de masse, câble et porte-électrode**
- **TIG DC "au touché" avec les Bester 160i-ST & Bester 200i-ST**
- **Fonction anti-collage**
- **Fonctions Hot Start & Arc Force**
- **Compatibilité avec groupes électrogènes**

BESTER 160

équipé **320 € ht**

BESTER 200

équipé **420 € ht**

TORCHE TB BASIC

TB 250 4 mètres

0554307

63 € ht

TB 360 4 mètres

0506777

88 € ht

2 Torches achetées

1 OFFERTE

TB 511 4 mètres

0506778

132 €

Livraison et prix maintenus dans la limite des stocks disponibles

PROMOTION ETE

SAMATEC

1er JUIN au 14 JUILLET 2015

CAGOULE DE SOUDAGE

Kapio S3

0580078

69 € ht

Les Atouts :

- 2 capteurs d'arc
- Variable DIN 9 à 13
- Poids plume

Kapio S4

99 € ht

Les Atouts :

- 4 capteurs d'arc
- Variable DIN 9 à 13
- Fonction Meulage
- Vision latérale
- Poids plume

0580081 ROUGE
0580082 BLEUE

Kapio S9

Les Atouts :

0692919

- Variable DIN 5 0 13
- 4 capteurs d'arc
- Vision XL
- Affichage Digital
- Fonction Meulage
- Vision latérale
- Idéal pour toutes soudures y compris Tig faible ampérage.

149 € ht

Airkos Navitek Clear Visio

0626573

299 €

Les Atouts :

- Visière polycarbonate
- Large vision incolore
- Filtration particules
- 2 débits d'air
- Alarme colmatage de filtre
- Alarme faible charge de batterie

Kapio Airkos

359 € ht

Les Atouts :

0580080

- Ergonomie parfaite
- Vision latérale 160°
- Filtration particules
- 2 débits d'air
- Alarme colmatage de filtre
- Alarme faible charge de batterie

Navitek Airkos

389 € ht

0580079

Les Atouts :

- Visière de meulage
- Face avant relevable
- Cellules automatique S4 ou S9
- Vision latérale 160°
- Filtration particules
- 2 débits d'air
- Alarme colmatage de filtre
- Alarme faible charge de batterie

Livraison et prix maintenus dans la limite des stocks disponibles

PROMOTION ETE

1er JUIN au 14 JUILLET 2015

SAMATEC

DECAPEUR CLINOX ECO ENERGY

Petits cordons tig !

0095963

1280 € ht

DECAPEUR CLINOX PRO ENERGY

Petits et gros cordons tig !

0643862

2250 € ht

DECAPEUR MIG/TIG CLINOX POWER

A partir de 265 € ht*

Nouveau decapage cordon Tig et Mig !

EQUIPMENT
N°1 CLINOX POWER MACHINE
N°1 TORCH SUPPORT
N°1 BLOWING TORCH
N°1 CLINOX BRUSH (FOR BLOWING TORCH)
N°1 GROUND CABLE
N°1 ALLEN HEX KEY 5MM
N°1 ALLEN HEX KEY 2,5MM
N°1 STANDARD TUNGSTEN INSERT
N°2 STANDARD BOND PAD
N°10 PTFE RING
N°1 BRILL BOMAR SOLUTION 1,5 LT
N°1 INOX FIT SOLUTION 500 ML
N°1 DECANTER
N°1 CLEAN & BRILL KIT CONTAINS:
N°1 ECO TORCH
N°1 POWER CABLE FOR ECO TORCH
N°1 CLINOX BRUSH (FOR ECO TORCH)
N°1 TORCH SUPPORT EXTENSION BRUSH
N°1 NARROW TIG BOND PAD 90°
N°1 TIG BOND PAD 90°
N°1 GRAPHITE STANDARD INSERT
N°1 GRAPHITE NARROW INSERT
N°1 BRILL BOMAR SOLUTION 100 ML
N°1 TIG BOMAR SOLUTION 100 ML
N°1 NEUTRAL BOMAR SOLUTION 100 ML
N°1 USER'S MANUAL

* Par mois sur 12 mois sous réserve d'acceptation Locam

Livraison et prix maintenus dans la limite des stocks disponibles

PROMOTION ETE

1er JUIN au 14 JUILLET 2015

SAMATEC

AFFUTEUSE TIP TRIMMER

220 V

1190 € ht

TIP-TRIMMER est la première machine d'affûtage par voie humide avec la capacité de couper les électrodes dans la même chambre.
L'affûtage par voie humide produit un bout poli sans bleuissement, tandis que dans le même temps les poussières dangereuses sont récupérées dans le container à déchets remplaçable. Aucun outil n'est nécessaire pour retirer le container de déchets pour son élimination en toute sécurité.
TIP-TRIMMER a été développée pour répondre à toutes les directives de l'UE concernant l'affûtage des électrodes de tungstène.
Dans le TIP-TRIMMER l'électrode est sur le côté du disque diamant et garantie une finition parfaitement droite t longitudinale qui garantit un affûtage sans concavité de la pointe.
Le guide porte électrode peut être réglé sur trois positions différentes sur le disque diamant, ce qui triple la durée de vie de celle-ci.
TIP-TRIMMER est facile d'utilisation, après avoir défini l'angle d'affûtage requis et la sécurité de l'électrode dans son support en utilisant le dispositif de verrouillage, l'électrode peut maintenant être affûtée ou coupée dans sa longueur aussi courte que 10 mm.
Conforme aux règlements de l'EU qui garantit une protection totale pour les soudeurs ainsi que l'environnement contre les dangers de la poussière de meulage.
Affûtage longitudinale d'une grande précision évite toute concavité de la pointe de l'électrode.
TIP-TRIMMER est capable d'affûter et de couper les électrodes aussi courtes que 10 mm de long, idéal pour le soudage orbital.
La précision d'ajustement minimise la consommation d'électrode tungstène.
Aucun système d'échappement complémentaire n'est nécessaire

Livraison et prix maintenus dans la limite des stocks disponibles

PROMOTION ETE

1er JUIN au 14 JUILLET 2015

SAMATEC

AFFUTEUSE ELECTRODES TUNGSTENE NEUTRIX avec pince et disque

Les affûteuses d'électrodes tungstènes permettent un affutage de précision avec une protection de l'opérateur. Ces poussières étant nocives pour l'opérateur et l'environnement sont récupérées soit dans un filtre, soit dans un liquide pour recyclage.

Les électrodes tungstènes sont élaborées par frittage de tungstène et d'oxydes de thorium dans une proportion de 1 à 4%.
Ces oxydes à bases de thorium radioactif peuvent être considérés comme ayant une radio toxicité relativement élevée au regard des principes généraux de protection contre les rayonnements ionisants.
De plus, la chaleur résultant d'un affûtage à sec génère des poussières extrêmement nocives pour les voies respiratoires.
Affûteuse Neutrix portable 230 V

Pour affûter en toute sécurité les électrodes tungstène de Ø 1.0, 1.6, 2.0, 2.4, 3.2 et 4.0 mm.
Il suffit de positionner l'électrode dans la pince, de choisir l'angle désiré de 15 à 180° par pas de 5° et de tourner doucement pour obtenir un résultat parfait.
Meilleur amorçage avec une électrode ayant une durée de vie supérieur.
Les poussières de tungstène sont récupérées dans le filtre prévu à cet effet. Une fois le filtre colmaté, il suffit de le stocker dans le sachet plastique prévu et de le remettre à votre distributeur local afin de le recycler.

690 € ht

Neutrix

AVANTAGES:

- **SECURITE**
- **PROTECTION de l'ENVIRONNEMENT**
- **PROTECTION de l'OPERATEUR**
- **FACILE d'EMPLOI**
- **UTILISATION ATELIER ou CHANTIER**
- **VISUALISATION de l'Affûtage**
- **MEILLEUR AMMORCAGE**
- **DUREE de VIE SUPERIEUR DE L'ELECTRODE**

Livraison et prix maintenus dans la limite des stocks disponibles

PROMOTION ETE

1er JUIN au 14 JUILLET 2015

SAMATEC

CHANDELLE JACK EN « V »

(0521999)

Caractéristiques spéciales :

- Capacité 1.135 kg
- Pliage pour faciliter le stockage
- Construction de base de tube carré 25 mm
- Rondelle de verrouillage à action rapide
- Fall Guard™ breveté

Par 1
115 € ht

Par 2
105 € ht

Par 3
95 € ht

Option tête à bille :
(0535723)

89 € ht
La paire

CLAMPS EXTERIEURS

- 2’’ à 5’’ (0521996) : **139,00 € HT**
- 4’’ à 7’’ (0521997) : **186,00 € HT**
- 10’’ à 14’’ (0521998) : **342,00 € HT**



Livraison et prix maintenus dans la limite des stocks disponibles

PROMOTION ETE

1er JUIN au 14 JUILLET 2015

SAMATEC

POSTE OXY-FLAMME TOUT EQUIPE

- *1 bouteille d'oxygène 1000L*
- *1 bouteille acétylène 800L*
- *1 chariot*
- *1 détendeur mini-élan oxygène 6/400F*
- *1 détendeur mini-élan acétylène 2.5/40h*
- *1 soudeur N° 0 complet lance démontable avec clé 7 buses*
- *5m tuyau 6.3x12 oxy avec AR STOP FEU*
- *5 m tuyau 6.3x12 AD avec AR STOP FEU*
- *Allume gaz*
- *Lunette de soudeur*

638 € ht

0000100

CHALUMEAU SOUDEUR N° 0 - 7 buses

- **Soudeur ROC n°0**
- **lance démontable avec clé**
- **7 buses 40 à 400 litres**

87 € ht

BRASURE

CU/PH 3 X 500 KG 100

14,50 € ht le kg

CU/PH 2 X 500 KG 100

15,90 € ht le kg

ACIER/GALVA ENROBEE 2 X 500 KG H2F

0522686

24,50 € ht le kg

Livraison et prix maintenus dans la limite des stocks disponibles

PROMOTION ETE

1er JUIN au 14 JUILLET 2015

SAMATEC

ENSEMBLE TLFLAM ECO N° 1 OXY/ACETYLENE

- Ensemble complet soudage / coupage prêt à l'emploi
- Capacité de soudage : 1 à 4 mm.
- Capacité de coupage : avec 1 buse 16/10 80 mm
- Poids : 10.5 kg
- Dimensions emballage : 530 x 315 x 222

- **1 x MANODÉTENDEUR MISTRAL SP OXYGENE 16/315 F**
- **1 x MANODÉTENDEUR MISTRAL SP ACETYLENE 2,5/40 H**
- **1 x SOUDEUR N° 0 avec clé et 7 buses + 2 raccormatic mâles**
- **1 x COUPEUR H.P. ROC 1 avec 2 buses 10 et 16/10 + 2 raccormatic mâles**
- **1 x 5 mètres tuyau 10x17 OXY avec SUPER-RACORMATIC 10x17**
- **1 x 5 mètres tuyau 10x17 GAZ avec SUPER-RACORMATIC 10x17**
- **1 x 12 colliers à serrage par pince Ø 10x17**
- **1 x Lunettes de soudeur avec verres**
- **1 x Allume-gaz à coupelle**
- **1 x Coffret plastique N° 1**

549,00 € ht

ENSEMBLE COUPAGE G1 EN MALETTE

- 1 détendeur mistral oxygène
- 1 détendeur mistral acétylène
- 1 chalumeau coupeur ROC 1
- 2 Buses

192,00 € ht

Livraison et prix maintenus dans la limite des stocks disponibles

PROMOTION ETE

1er JUIN au 14 JUILLET 2015

SAMATEC

TUYAU OXYGENE - ACETYLENE

Tuyau jumelé oxy/ace 10 mm x 20 ml



3,70 € ht

SOUDAGE EN 559

0000447

Tuyau oxygène 10 mm x 40 ml Réf : 0000058

Tuyau acétylène 10 mm x 40 ml Réf : 0000059

1,20 € ht

- **Ce tuyau est destiné au soudage.**
- **Il est léger et maniable.**
- **Son coefficient de sécurité est très élevé et sa résistance aux points chauds et à la flamme est excellente.**
- **EN ISO 3821**



Caractéristiques techniques:

Tube intérieur : caoutchouc NBR/SBR
Renforcement : fils synthétiques
Recouvrement : caoutchouc synthétique résistant à l'abrasion et aux intempéries
Aspect : lisse
Température :-30°C à + 80° C
Longueur de fabrication : 40 mètres

Livraison et prix maintenus dans la limite des stocks disponibles

PROMOTION ETE

1er JUIN au 14 JUILLET 2015

SAMATEC

TUYAU ET ACCESSOIRES

PRIMABEL Ø15mm Couronne de 25ml	0008544	**28 ,75 €**
KIT LANCE D'ARROSAGE & RACCORDS	2352P9000	**OFFERT**

NOBELAIR® AS +90 °C -20 P.L.N.E. 64 bar

Applications

Tuyau spécialement conçu pour l'alimentation en air comprimé, en usage sévère et/ou environnement à risque :

- Postes d'air comprimé pour outillages pneumatiques
- Petits compresseurs
- Projection de peintures (tuyau d'air) pour pistolet avec réservoir

Secteurs d'activité

- Garages (VL/PL & véhicules agricoles)
- Industrie automobile, plasturgie
- Usines d'assemblage
- Menuiseries

Adapté aux sites soumis à la Directive ATEX

1. Revêtement bleu mat. Résiste aux huiles, graisses et hydrocarbures.
2. Renforcement textile
3. Couche intermédiaire en PVC cristal extra-souple
4. Paroi intérieure en PVC noir antistatique

La formulation matière exclusive du Tricoclair AL lui confère souplesse, longévité, une protection anti-UV supérieure et une grande transparence. Il est apte aux contacts avec les produits alimentaires et les alcools titrant jusqu'à 50%. Le renforcement équilibré permet, quant à lui, une tenue en pression élevée associée à de faibles déformations. Il peut ainsi supporter des cycles longs et fréquents d'impulsions de pression.

∅	CODE	PRIX HT
8	**0008514**	**2.33 €**
10	**0008515**	**2.94 €**
13	**0008516**	**3.40 €**

Rallonge air comprimé ∅ 10

10 mètres

0122197

29,90 € ht

Livraison et prix maintenus dans la limite des stocks disponibles

PROMOTION ETE

1er JUIN au 14 JUILLET 2015

SAMATEC

AEROSOL

4,98 € HT

4,45 € HT par 12

galvanisant ultra brillant

Applications/Avantages

- Protection durable de toutes pièces métalliques de type ferreux ou alliages.
- Assure des revêtements de grande qualité à épaisseur constante.
- Emploi sous fortes températures.
- Protection galvanique, contre la corrosion thermique et chimique.
- Sans chlore
- Utilisable de -50°C à +550°C.
- Reprise de pièces galvanisées à chaud, après usinage ou soudure.
- Poteaux EDF.
- Brides, fixations, assemblages vissés.
- Corps de moteurs électriques et de pompes, compteurs à eau.
- Gonds, charnières, portes métalliques, charpentes. Marine...

ZN métal

- Aérosol 650 ml

AEROSOL SCIAGE

5,88 € HT

5,35 € HT par 12

Perçage - Taraudage

Applications/Avantages

- Puissant réducteur de friction, antisoudure possédant une filmorésistance exceptionnelle.
- Perçage, filetage, taraudage sur trous borgnes ou débouchants.
- Convient pour tous métaux y compris aciers extra-durs ou au chrome.
- Filetage manuel, au peigne, par roulage, à la filière.
- Opérations de perçage, de forage et de forage profond, de taraudage manuel et semiautomatique, de soyage.

Starcoup MM

- Aérosol 650 ml - • Existe en 5 L / 20 L / 200 L

AEROSOL DEGRIPPANT

5,25 € HT

4,75 € HT par 12

Dégrippant

Applications/Avantages

- Dégrippant multi-fonctions, désoxydant, lubrifiant, chasse l'eau, dégoudronnant, anti-corrosion, décalaminant.
- Fluide pénétrant facilement dans les zones à dégripper ou a lubrifier par sa faible tension superficielle.
- Boulonnerie, rotules, picots.
- Dégommage de glissières de machines-outils.
- Pivots, axes. Câbles sous gaines.
- Contacts électromécaniques. Charnières.
- Guides. Colonnes. Glissières.
- Antennes télescopiques. Bâtis.
- Entretien général.
- Elimination de graisses calcinées dans les roulements.

Réducteur F6

- Aérosol 650 ml - Bidon 20 L/200 L

AEROSOL DETECTEUR DE FUMEE

Détecteur de fumée

Applications/Avantages

- Le gaz d'essai permet de tester des capteurs qui détectent la fumée. Le bouton present sur votre detecteur ne teste que la pile.
- Non gras
- + de 20 utilisations

8,40 € HT

Gaz d'essai

- Aérosol 50 ml

Livraison et prix maintenus dans la limite des stocks disponibles

PROMOTION ETE

1er JUIN au 14 JUILLET 2015

SAMATEC

PATE RENOVATEUR INOX 3000

PATE RENOVATEUR INOX 3000

Ce produit a été conçu pour le nettoyage et la conservation de tous les métaux non ferreux et plus particulièrement ceux dont la surface a été polie ou brossée. Ce nettoyant de surface s'applique à l'aide d'une éponge anti-rayures sur l'ensemble de la surface à traiter.

Quelques instants suivant l'application, il se forme un dépôt blanchâtre sur la surface qu'il suffit d'essuyer à l'aide d'un chiffon humide après un temps d'action. Ensuite les surfaces seront exemptées de toutes salissures de natures organiques (traces de doigts, oxydations superficielles).

Un film protecteur se formera sur la surface protégeant ainsi le métal contre l'humidité et la corrosion.

37,50 € HT

1 acheté = 1 éponge gratuite

AEROSOL NETTOYANT INOX

NETTOYANT « PELOX OS540 »

Produit de rénovation pour l'entretien de surfaces en acier inoxydable. Il supprime les traces de doigts et autres salissures superficielles. Il est spécialement conçu pour les surfaces brossées, polies...Domaines d'application : cuisines, mobilier, ascenseurs, présentoirs...

16,75 € HT

4 achetés = 6 livrés

Livraison et prix maintenus dans la limite des stocks disponibles

PROMOTION ETE

1er JUIN au 14 JUILLET 2015

SAMATEC

GRAISSES

ISO 130
Graisse Multifonction extrême pression

Graisse lithium NLGI 2, TP° -15°C à + 150°C

Application : Roulement, galets, paliers, cames
Mécanique générale, maintenance
Travaux public - BTP

Cartouche : 100365 **6,74 € ht**

Boite : 100366 **14,00 € ht**

ALCO 220
Graisse silicone - *NSF*

Graisse lithium NLGI 2, TP° -50°C à +220°C

Application : Mouvements à faibles vitesses, vannes
Robinets, guides, crémaillères en
industrie Alimentaires & Pharmaceutiques.
Lubrification d'élastomère et Plastiques

Tube : 100594 **9,78 € ht**

Boite : 100298 **32,18 € ht**

ALCO 150
Graisse Codex adhésive translucide, *NSF*

Graisse lithium NLGI 2, TP° -20°C à +150°C

Application : Agitateurs, mélangeurs, broyeurs
Centrifugeuse, stérilisateurs,
Machines d'emballages..

Cartouche : 102929 **10,02 € ht**

Boite : 100189 **22,04 € ht**

Aérosol : 100093 **9,10 € ht**

ISO 200
Graisse extrême pression – Fortes charges

Graisse lithium NLGI 2, TP° -20°C à + 230°C

Application : mouvements fortement chargés soumis
Aux chocs répétés et à hautes températures
Galets de convoyeurs, ponts roulants
Carrières, cimenteries, sidérurgie.

Cartouche : 100410 **9,98 € ht**

Boite : 100206 **19,42 € ht**

ALCO 280
Graisse au teflon - *NSF*

Graisse lithium NLGI 2, TP° -20°C à +160°C
Résiste à la vapeur, acides, ambiances humide

Application : Roulements, galets, paliers,
Transmission de puissance,
Vannes, robinets à boisseaux

Cartouche : 100319 **13,54 € ht**

Boite : 101317 **29,60 € ht**

Aérosol : 100820 **12,58 € ht**

ISO 170
Graisse complexe adhésive, multifonction extrême pression

Graisse lithium NLGI 2, TP° - 20°C à + 180°C

Application : Transmission de puissance, roue dentée
Chaînes, pignons, systèmes de guidages à billes
Vis sans fin, glissières à billes

Cartouche : 100196 **8,16 € ht**

Aérosol : 100092 **7,76 € ht**

METAL 1100 CU10
Pâte antigrippante au cuivre, electroconductive,
Haute température....

Graisse lithium NLGI 2, TP° - 20°C à + 1100°C

Application : pâte éléctroconductive garantie sans
Plomb et sans sels métalliques.
Assemblages vissés, boulonneries, raccords
Brides, garnitures etc.....

Aérosol : 100101 **10,46 € ht**

Boite : 100215 **33,72 € ht**

Livraison et prix maintenus dans la limite des stocks disponibles

PROMOTION ETE

1er JUIN au 14 JUILLET 2015

SAMATEC

FREIN FILET

LOXEAL 24-18
Freinage faible
Démontage facile

11,85 € ht

0006278

LOXEAL 55-03
Freinage moyen
Démontage possible

11,85 € ht

0006279

LOXEAL 83-54
Freinage fort
Non démontable facile

11,85 € ht

0006280

25 % gratuit

4 achetés = 1 OFFERT

LOXEAL 58-10
Etanchéité Filetée au PTFE
Rapide

15,00 € ht

LOXEAL 58-11
Freinage fort
Non démontable facile

13,00 € ht

0006691

COLLE CYANOACRYLATE

INSTANT 23
Base Ethyle
Prise rapide
Fluide
Multi-usages

0006283

9,20 € ht

INSTANT 32
Base Ethyle
Prise très rapide
Très fluide
Pour plastiques

0006284

16,00 € ht

INSTANT 43
Base Ethyle
Prise rapide
Fluide
Pour matériaux poreux

0006285

10,20 € ht

25 % gratuit

4 achetés

(panachés Pour référence 23 et 43)

= 1 OFFERT

Livraison et prix maintenus dans la limite des stocks disponibles

PROMOTION ETE

1er JUIN au 14 JUILLET 2015

SAMATEC

RESINE

Résine 300 ml S.O.

Polyester - Tous matériaux

ATE-13/0663

6,50 € HT

Beige

Par 6 pièces =
1 pistolet de pose OFFERT (0702866)

0505404

Caractéristiques

- Scellement polyvalent pour matériaux pleins et creux,
- S'utilise avec un pistolet standard,
- Charges moyennes à lourdes,
- Profondeur d'enfoncement de 8 à 12 fois le diamètre,
- Pose en trous secs, humides et même inondés sans perte de charge,
- Très faible émission de COV (Composants Organiques Volatiles) : A+ et LEED,
- **Applications principales :**
  - Gonds de volets,
  - Stores,
  - Toutes fixations dans matériaux pleins et creux.

Mise en oeuvre

Matériaux pleins



Matériaux creux



Matériaux

Désignation	Référence	Condt	Couleur
Résine 300 ml SO	A050040	6	Beige

Temps de séchage / manipulation

Temp (°C)	Tps de manip.	Tps de prise
Minimum 5	18 min	120 min
5 - 10	12 min	120 min
10 - 20	6 min	80 min
20 - 25	4 min	40 min
25 - 30	3 min	30 min
30 - 35	2 min	20 min
35 - 40	1.5 min	15 min
40	1.5 min	10 min

Charges moyennes de rupture (en kg)

	Ø 8	Ø 10	Ø 12	Ø 16	Ø 20
Parpaing creux	160	160	160	160	160
Brique creuse	120	120	120	120	120
Béton	450	750	950	1050	1350

Livraison et prix maintenus dans la limite des stocks disponibles

PROMOTION ETE

1er JUIN au 14 JUILLET 2015

SAMATEC

HUILE SPECIALE POUR OUTILS PNEUMATIQUE

Burette de 118 ml

2,45 € HT

12,10 € HT

Bidon de 946 ml

L'une des rares huiles vraiment faite pour les outils pneumatiques, elle possède un additif anti-oxydant et un autre anti-gomme. Ainsi elle prévient la formation de rouille et garde les moteurs des outils pneumatiques propres et performants Elle peut être utilisée dans les lubrificateurs, les mini huileurs et même directement dans l'outil via son raccord d'arrivée d'air. La burette et le bidon sont avec un bec verseur.

PEINTURE PRIMAIRE

PRIMAIRE ANTI-ROUILLE BRUN ROUGE
LE POT DE 5KG

20,00 € HT

PRIMAIRE ANTI-ROUILLE GRIS
LE POT DE 5KG

22,00 € HT

PRIMAIRE EPOXY ZINC (90% de Zinc)
LE POT DE 2KG

36,00 € HT

5 achetés = le 6ème OFFERT

PRIMAIRE EPOXY ZINC (90% de Zinc)
LE POT DE 8KG

125,00 € HT

Livraison et prix maintenus dans la limite des stocks disponibles

PROMOTION ETE

1er JUIN au 14 JUILLET 2015

SAMATEC

PLATEAU A LAMELLES X FORCE CERAMIQUE

3,45 € HT

GRAIN	PLAT	CONIQUE
40	0281830	0281834
60	0281831	0281835
80	0281832	0281836

Boite de 20 pièces

La gamme POWER est composée de disques à lamelles d'ébavurage, de polissage et de finition. Les disques à lamelles POWER sont caractérisés par leur grande robustesse, leur excellent rendement et leur bon rapport qualité/prix

PLATEAU A LAMELLES FEUTRE ∅ 125

19,95 € HT

1 PATE A POLIR (100 gr) OFFERTE

DISQUE 125 X 1,6 R-EVOLUTION

Pour meuleuse 1400 w

Boite métal de 10

22,90 € HT

0522109

1 achetée = 1 OFFERTE

Livraison et prix maintenus dans la limite des stocks disponibles

PROMOTION ETE

1er JUIN au 14 JUILLET 2015

SAMATEC

75 DISQUES A TRONCONNER 230*2 POWER CUT

+

30 PLATEAUX A LAMELLES ∅ 180 GR 40–60-120

+

1 MEULEUSE MAKITA ∅ 230 - 2000W

0004026

+

0004364 GR 40

0004365 GR 60

0004367 GR 120

+

0465041

337,00 € HT le lot

75 DISQUES A TRONCONNER 125*1.6 POWER CUT

+

40 PLATEAUX A LAMELLES ∅ 125 GR 60 ZIRCO

+

1 MEULEUSE MAKITA ∅ 125 570W

0004006

+

0004370

+

0465547

175,00 € HT le lot

Livraison et prix maintenus dans la limite des stocks disponibles

PROMOTION ETE

1er JUIN au 14 JUILLET 2015

SAMATEC

100 DISQUES A TRONCONNER 125*1.6 POWER CUT

+

1 MEULEUSE MAKITA ∅ 125 570W

0004006

+

0465547

125,00 € HT le lot

50 DISQUES A TRONCONNER 125*1.6 ALU

20 DISQUES A TRONCONNER 125*2.5 ALU

20 DISQUES A MEULER 125*7 ALU

1 MEULEUSE MAKITA ∅ 125 570W

0004031



0004029

0003988

0465547

154,00 € HT le lot

Livraison et prix maintenus dans la limite des stocks disponibles

PROMOTION ETE

1er JUIN au 14 JUILLET 2015

SAMATEC

PLATEAU NYLON COMPRESSE 3SFIN BUF009

Disque avec support en Fibre de verre
Diamètre 125 alésage 22

20,00 € HT

0139145

5 achetés = 1 OFFERT

Livraison et prix maintenus dans la limite des stocks disponibles

PROMOTION ETE

1er JUIN au 14 JUILLET 2015

SAMATEC

MEULEUSE ∅ 125 mm 840 W

9558HNGZ

Vitesse à vide max.	11000 tr/min
Diamètre de l'alésage	22,23 mm
Pression sonore (Lpa)	86 dB (A)
Dimensions (L x l x h)	271 x 139 x 106 mm
Poids net	2,1 kg

PRODUIT

- Nouveau carter et bouton de blocage renforcés
- Corps de machine mince pour une prise en main confortable

Code EAN

Livree avec : 5 accessoires

62 € HT

MEULEUSE ∅ 125 mm 1100 W

9565HZ1

Circonférence (prise en main)	205 mm
Vitesse à vide max.	11000 tr/min
Diamètre de l'alésage	22,23 mm
Taux de vibration triaxial (ah)	9 m/s²
Pression sonore (Lpa)	84 dB (A)
Dimensions (L x l x h)	299 x 139 x 103 mm
Poids net	2,3 kg

PRODUIT

- Protection de la machine et de l'utilisateur contre les retours de force grâce au débrayage SJS
- Protection de la machine contre les poussières optimisée

Code EAN

Livree avec : 3 accessoires

79 € HT

MEULEUSE ∅ 125 mm 1400 W

9565C

Circonférence (prise en main)	210 mm
Vitesse à vide max.	12000 tr/min
Diamètre de l'alésage	22,23 mm
Pression sonore (Lpa)	82 dB (A)
Dimensions (L x l x h)	299 x 139 x 103 mm
Poids net	2,3 kg

PRODUIT

- Protection de la machine et de l'utilisateur contre les retours de force grâce au débrayage SJS
- Moteur puissant avec protection électronique contre les surcharges Makpower

Code EAN

Livree avec : 4 accessoires

89 € HT

Livraison et prix maintenus dans la limite des stocks disponibles

PROMOTION ETE

1er JUIN au 14 JUILLET 2015

SAMATEC

PERCEUSE VISSEUSE 18 V 4 Ah

makita

Perceuse visseuse 18 V Li-Ion 4 Ah Ø 13 mm

DDF456RMJ

MAKSTAR 18V LITHIUM-ION

Temps de charge en moyenne	22 min.
Nombre de vitesses	2
Vitesse à vide V1/V2	0 à 400 / 0 à 1500 tr/min
Couple de serrage max. (élast/franc)	36 / 50 Nm
Ø max. dans acier/bois	13 / 38 mm
Vibration 3ax perçage (ah)	<2,5 m/s²
Pression sonore (Lpa)	71 dB (A)
Dimensions (L x l x h)	192 x 79 x 251 mm

+ PRODUIT

- Robuste et dotée d'un bon rapport poids/puissance, pour un usage professionnel
- Corps de la machine compact, seulement 192 mm de longueur

Code EAN

0088381656146

Livree avec : 2 x Batterie BL1840 (Li-ion 18 V - 4 Ah), 1 x Chargeur DC18RC, 1 x Coffret 2 MAK-PAC + 4 accessoires

299 € HT

COUPE-HERBE 450W

OU

Taille haie HOBBY 400W 42 CM

Livraison et prix maintenus dans la limite des stocks disponibles

PROMOTION ETE

1er JUIN au 14 JUILLET 2015

SAMATEC

CENTRALE ASPIRANTE « RAPTOR VAC »

OFFRE SPÉCIALE DE LANCEMENT : 1ER MAI - 30 JUIN 2015

Commandez une NOUVELLE centrale aspirante "Raptor Vac", Recevez gratuitement une machine et des abrasifs!

Avec une centrale aspirante 61408 (comprenant 2 Tuyeaux coaxiaux non-conductifs réf. 94941), choisissez gratuitement une ponceuse orbitale Dynorbital-Spirit® (ci-dessous) et 1,000 disques abrasifs

61408

1290 € HT

RAPTOR VAC VACUUM SYSTEMS

NOUVELLE centrale aspirante "Raptor Vac"

Polycarbonate non-conductif
Pour une aspiration de poussières sèches uniquement
M-Class, 230 V, 50 Hz, 90 L

- Comprend 2 tuyeaux coaxiaux non conductifs réf.94941!
- Pour une aspiration des pourssières sèches à la source
- Permet l'opération de 2 machines simultanément

GRATUIT! Une ponceuse orbitale Dynorbital-Spirit® (parmis les 3 ci-dessous)

Diamètre 150 mm, aspiration centralisée
Comprend un plateau DynaMaze

- Modèle 59014 avec une excentration de 10 mm
- Modèle 59029 avec une excentration de 5 mm
- Modèle 59044 avec une excentration de 2,5 mm

Votre choix!

GRATUIT!

Choisissez votre combinaison de 1,000 disques abrasifs!

Diamètre 150 mm, Velcro, 13,000 RPM Max

DV 122, disque papier

DG 922, disque film

DV 122 – 21 TROUS

Grain	Référence	Qté/Boîte
40	72802	100
60	72804	100
80	72805	100
100	72806	100
120	72807	100
150	72808	100
180	72809	100
220	72810	100
240	72811	100
280	72812	100
320	72813	100
360	72814	100
400	72815	100
500	72816	100
600	72817	100
800	72818	100

DV 122 – 6 +1 TROUS

Grain	Référence	Qté/Boîte
60	73004	100
80	73005	100
120	73007	100
150	73008	100
180	73009	100
220	73010	100
240	73011	100
280	73012	100
320	73013	100
400	73015	100
500	73016	100

DG 922 – 15 TROUS

Grain	Référence	Qté/Boîte
80	73122	100
100	73123	100
120	73124	100
150	73125	100
180	73126	100
220	73127	100
240	73128	100
280	73129	100
320	73130	100
360	73131	100
400	73132	100
500	73133	100
600	73134	100
800	73135	100
1000	73136	100
1200	73137	100
1500	73138	100
2000	73139	100

Livraison et prix maintenus dans la limite des stocks disponibles

PROMOTION ETE

1er JUIN au 14 JUILLET 2015

SAMATEC

MEULEUSE ORBITALE ∅ 150

59029 PONCEUSE ORBITALE ROTATIVE ASPIRANTE (5 mm)

199 € HT

100 DISQUES AUTO-AGRIP. GR 40 - 2000 OFFERTS

Vitesse	10 000 tr/mn réglable	Poids net	0,97 kg
		Longueur	150 mm
Broche	5/16" femelle	Raccord	1/4" bspt
Plateau	velcro, 150 mm, 6, 7, 15 & multi-trous (51)	Niveau de vibrations	< 2,5 m/sec²
		Niveau sonore	78 db(a)
		Pression d'alimentation	6,4 bar

DEROUILLEUR REVOLVER HP002PGT

199 € HT

Cadence	2 700 coups/mn
Course du piston	23 mm
Aiguilles	19 en 3 mm
Consommation	155 l/mn
Poids net	2,60 kg
Longueur	315 mm
Raccord 1/4'' bsp	
Niveau de vibrations	12,6 m/sec
Niveau sonore	100 db(a)
Pression d'alim.	6,4 b

Les versions revolvers sont plus adaptées aux travaux longs et importants car leur forme permet une meilleure préhension, Le modèle HP002PG est le plus courant car il offre en excellent rapport poids/performance. Existe aussi en version basses vibrations (2,3 m/sec2) sous la référence HP002PG-BV. Disponible avec des aiguilles en cupro-béryllium pour les atmosphères explosives

Livraison et prix maintenus dans la limite des stocks disponibles

PROMOTION ETE

1er JUIN au 14 JUILLET 2015

SAMATEC

COFFRET CLE A CHOCS D'ANGLE

Coffret clé à chocs d'angle carré 1/2'' complet avec 12 chocs ultra courtes.

249,00 € HT

Ensemble complet comprenant la clé à à chocs d'angle carré 1/2" UT8019 en coffret avec 12 douilles chocs intensives & ultra courtes de 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 mm. Il permet de travailler dans les endroits les plus exigus tout en offrant un couple important. Très apprécié dans le milieu agricole, la maintenance industrielle, les garages VL et PL et par les sociétés de démantèlement. Poignée-carter ergonomique & composite pour la légèreté, carter avant métal pour la robustesse, double points de graissage. Puissance maximale au desserrage, choix de deux puissances au serrage, gâchette progressive, échappement directionnel. Avec son ergonomie particulièrement recherchée et ses douilles chocs ultra courtes elle offre confort plus efficacité et peut être utilisée là ou une clé d'angle ordinaire ne passe pas.

Vitesse à vide :	**6 000 tr/mn**
Couple maxi efficace :	**340 Nm réels**
Consommation :	**110 l/mn**
Poids net :	**1.98 Kg (clé seule)**
Longueur :	**332 mm**
Hauteur de tête :	**65mm**
Raccord :	**1/4 " bsp**
Niveau de vibrations :	**7.5 m/sec²**
Niveau sonore :	**86 db(a)**
Pression d'alimentation :	**6.4 bar**

SOUFFLETTE PROGRESSIVE

Soufflette progressive ergonomique à buse coudée de 8 mm, il s'agit, sans doute, de la soufflette la plus vendue et appréciée dans le monde. De nombreuses variantes existent (couleurs, spécifications techniques, etc.) et une personnalisation peut être étudiée. N'hésitez pas à nous contacter. Son débit est inégalé à 380 l/mn et sa solidité légendaire ne nécessite aucun renfort, insert, etc.,

8,90 € HT

GARANTIE 25 ANS*

Débit :	**380 l/mn**
Poids net :	**+- 100 gr**
Niveau sonore :	**84 dB**
Pression maxi d'alim. :	**16 bars**
Température d'utilisation :	**de -10° C à + 80° C**
Raccord d'admission :	**1/4" femelle**
Corps :	**Matière composite (plastique acétal)**

Livraison et prix maintenus dans la limite des stocks disponibles

PROMOTION ETE

1er JUIN au 14 JUILLET 2015

SAMATEC

COFFRET 11 SCIE CLOCHES BI-METAL

Coffret de scies cloches MAKITA D-50572 Bi-métal
Composition :
11 scies cloches Ø : 19, 22, 25, 29, 35, 38, 44, 51, 57, 65 et 75 mm
1 adaptateur avec foret centreur
1 ressort d'évacuation

Ok pour bois, Alu, métal, PVC.

65,00 € HT

COFFRET 30 EMBOUTS + PORTE EMBOUT MAGNETIQUE

9,90 € HT

Assortiment d'embouts de vissage 'torsion et standard' Makita contenant 11 pièces. Contenu: embouts de vissage torsion de 25mm 0,6 x 4,5 / 1,2 x 6,5 / PH2 (2x) / PZ1 / PZ2 (2x) / PZ3; embouts de vissage 'standard' de 25mm torx T15 / T25 et un porte-embouts magnétique.

COFFRET 9 DOUILLES POUR BOULONNEUSES A CHOC ½ ''

35,00 € HT

1 douille 8 mm
1 douille 10 mm
1 douille 13 mm
1 douille 16 mm
1 douille 17 mm
1 douille 18 mm
1 douille 19 mm
1 douille 21 mm
1 douille 24 mm

Livraison et prix maintenus dans la limite des stocks disponibles

PROMOTION ETE

SAMATEC

1er JUIN au 14 JUILLET 2015

FRAISE BDS

15 % de gratuité

ø 13 à 50 mm

KBL

KBK

N'OUBLIEZ PAS DE LUBRIFIER !

0001031

HUILE DE COUPE BDS

Bidon de 5L

52 € HT

FORET QUEUE CYLINDRIQUE Ø 3 à 13

FORET CONE MORSE Ø 14 à 40

TARAUD COURT MACHINE M3 à 16

15 % de gratuité

sur la gamme IZAR*

IZAR CUTTING TOOLS

* Sur la sélection de produits

Livraison et prix maintenus dans la limite des stocks disponibles

PROMOTION ETE

1er JUIN au 14 JUILLET 2015

SAMATEC

SCIE

- *SCIAGE Manuel/Semi-assisté*

0°	220	210	250x110
45°	150	150	150x210
60°	90	90	90x100

GBS218GH
2235 € HT

90°	130	130	130X125	1~	1
45°	95	95	95X95		
60°	60	60	60X50		

KW			
1.2	30÷60	H 13 s 0.65 L 1440	19

GBS130
530 € HT

	mm.	mm.	mm.
0°	270	250	300x150
45°	200	200	220x100
60°	140	130	140x80

GBS270GH
3650 € HT

- *SCIAGE Automatique*

0°	255	240	300 x 180	3~	1 0 2	1.5/1.8	35/70	mm. 300	H	27	348
45°	210	190	200 x 160	3~	1	1.5	18÷110		s	0.9	
60°	135	110	130 x 100						L	2765	
45°	180	160	180 x 100								

BS300+GH
5025 € HT

0°	255	230	300x180	3~	1 0 2	1.5/1.8	35/70	mm. 300	H	27	412
45°	210	190	200x160	3~	1	1.5	18÷110		s	0.9	
45°	180	160	180x100						L	2765	
60°	135	110	130x100								

BS300SHI
7020 € HT

Livraison et prix maintenus dans la limite des stocks disponibles

PROMOTION ETE

1er JUIN au 14 JUILLET 2015

SAMATEC

DECOUPEUSE DE TUBE

81M21
Capacité 5 – 80 mm
2450 € HT

121ECO
Capacité 5 – 121 mm
3170 € HT

121FS29
Capacité 5 – 121 mm
Avec manivelle
4090 € HT

171FS29
Capacité 16 – 170 mm
Avec manivelle
5090 € HT

DECOUPEUSE DE TUBE - CONSOMMABLE

Fraise scie ∅ 68
18 € HT unitaire

Lubrifiant en pâte CCLUP

18 € HT unitaire

Livraison et prix maintenus dans la limite des stocks disponibles

PROMOTION ETE

1er JUIN au 14 JUILLET 2015

SAMATEC

CINTREUSE

101
400 € HT

Kit plombier
Cintreuse hydraulique manuelle
11 formes ∅*10 à 26mm*

OK101
700 € HT

Cintreuse hydraulique manuelle
11 formes ∅*10 à 26mm*
+ outillages déformation de tubes

MD070
2450 € HT

Cintreuse électrique mono digitale
*38*1.5 acier – 30*2 inox*
900W – 23 Kg

Cintreuse électrique mono portable
42*3 acier – 42*2.5 inox
30 programmes de 9 cintres
1100W – 50Kg
Vendue sans forme

MB42P
4250 € HT

Cintreuse électrique mono
42*3 acier – 42*2.5 inox
30 programmes de 9 cintres
1100W – 80Kg
Vendue sans forme

MB42T
4345 € HT

Cintreuse électrique tri
60*3 acier – 64*3 inox
30 programmes de 9 cintres
1500W – 130Kg
Vendue sans forme

TB050T
7750 € HT

Livraison et prix maintenus dans la limite des stocks disponibles

PROMOTION ETE

1er JUIN au 14 JUILLET 2015

SAMATEC

DRESSEUSE DE TUBE

- **Sur batterie**

Machine à dresser les tubes de 2-25,4mm

Comprenant :

- 1 porte plaquettes à dresser avec une plaquette
- 2 batteries
- 1 chargeur de batterie
- Clefs et vis
- 10 plaquettes
- Manuel d'utilisation
- Caisse de transport

SE25
2050 € HT

Machine à dresser les tubes de 2-60,3mm

Comprenant :

- 1 porte plaquettes à dresser avec une plaquette
- 2 batteries
- 1 chargeur de batterie
- Clefs et vis
- 10 plaquettes
- Manuel d'utilisation
- Caisse de transport

SE25-2T
2840 € HT

CHANFREINEUSE / DRESSEUSE DE TUBE

- **Pneumatique**

Machine à chanfreiner les tubes du ∅ 25 -90 mm

Comprenant :

- 1 plateau porte outil
- Des jeux d'ailettes de serrage pour couvrir les diamètres
- 1 outil à 90° , 1 outil à 30°
- Clés et vis
- Manuel d'utilisation

US25
4950 € HT

Livraison et prix maintenus dans la limite des stocks disponibles

PROMOTION ETE

1er JUIN au 14 JUILLET 2015

SAMATEC

PONCEUSE - GRUGEUSE - POLISSEUSE

GX 75/GX 75 2H
Ponceuse à bande (unité de base)
7 901 01 / 7 901 02
GXR
Module pour le grugeage des tubes
9 90 01 001 00 0
Grugeuse de tubes
GX 75/GX 75 2H
Ponceuse à bande (unité de base)
7 901 01 / 7 901 02
GXC
Module de ponçage de tubes
7 901 03
GXW
Module de lubrification
7 901 04
Polisseuse «Centerless»

PONCEUSE A BANDE 75*2000 – 1 VITESSE	GX75	**1 059 € ht**
PONCEUSE A BANDE 75*2000 – 2 VITESSES	GX75 2H	**1 259 € ht**
MODULE DE GRUGEAGE	GXR	**1 239 € ht**
MODULE DE PONCAGE A TUBES	GXC	**1 235 € ht**
MODULE DE LUBRIFICATION	GXW	**669 € ht**

Livraison et prix maintenus dans la limite des stocks disponibles

PROMOTION ETE

1er JUIN au 14 JUILLET 2015

SAMATEC

PALAN ELEPHANT

C21	**0004567**	**500 KG / 3 M**		**99,00 € HT**
C21	**0004568**	**1 T**	**/ 3 M**	**109,00 € HT**
C21	**0004569**	**1 T**	**/ 6 M**	**156,00 € HT**
C21	**0004570**	**2 T**	**/ 3 M**	**165,00 € HT**
C21	**0119281**	**2 T**	**/ 6 M**	**224,00 € HT**

Ce palan manuel Eléphant C-21 à chaine est le plus léger du marché grâce à ses technologies et ses matières performantes (jusqu'à 50 % plus léger que la concurrence).
Sa petite taille permet un transport et une mise en place très faciles.
Le palan est équipé de chaînes de charge Grade 100 galvanisées, les plus performantes et les plus légères du marché.
Les crochets et linguets de sécurité ne se cassent jamais, ils s'ouvrent progressivement en cas de surcharge.
Le palan à chaine est équipé de carters étanches assurant une grande longévité de vie de l'appareil.
Sans amiante, le frein a été étudié pour fonctionner sans se gripper.

ELINGUE POLYESTER

CODE	DESIGNATION	PU HT
0004552	ELINGUE TUB.POLYESTER 1T/1M UT	7,65
0004553	ELINGUE TUB.POLYESTER 1T/2M UT	11,43
0004543	ELINGUE TUB.POLYESTER 2T/2M UT	15,15
0004555	ELINGUE TUB.POLYESTER 2T/3M UT	20,22
0004544	ELINGUE TUB.POLYESTER 2T/4M UT	25,52
0004545	ELINGUE TUB.POLYESTER 2T/6M UT	41,33
0004550	ELINGUE TUB.POLYESTER 3T/2M UT	17,94
0004551	ELINGUE TUB.POLYESTER 3T/3M UT	28,64
0004554	ELINGUE TUB.POLYESTER 4T/2M UT	26,92
0004546	ELINGUE TUB.POLYESTER 4T/4M UT	53,50
0004547	ELINGUE TUB.POLYESTER 4T/6M UT	120,42

1 achetée = 1 OFFERTE

Livraison et prix maintenus dans la limite des stocks disponibles

PROMOTION ETE

1er JUIN au 14 JUILLET 2015

SAMATEC

SERRE-JOINT

60 € HT

Lot de 3 serre-joints

- **Ouverture 40 cm – 60 cm – 80 cm**
- **Section 35x8 – saillie 120 cm**

2 LOTS ACHETES =

1 BOUTEILLE DE VIN OFFERTE

ETAI PROFESSIONNEL

- **Ouverture 0 m 65 à 1 m 15**

36 € ht les 2 pièces

64 € ht les 4 pièces

90 € ht les 6 pièces

- **Ouverture 1 m 01 à 1 m 77**

44 € ht les 2 pièces

80 € ht les 4 pièces

108 € ht les 6 pièces

- **Ouverture 1 m 60 à 2 m 90**

48 € ht les 2 pièces

88 € ht les 4 pièces

120 € ht les 6 pièces

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé

Livraison et prix maintenus dans la limite des stocks disponibles

PROMOTION ETE

1er JUIN au 14 JUILLET 2015

SAMATEC

GANT CUIR FLEUR BOVIN

Réf. : L-2N

Gant monteur, forme américaine,
Pouce palmé, serrage élastique au dos
100 % cuir et cousu en fil coton

0463012 Taille : 8 SN
0456430 Taille : 9 MN
0456431 Taille : 10 LN
0463013 Taille : 11 XLN

4121 CE

4 : Résistance à l'abrasion
1 : Résistance à la coupure par tranchage
2 : Résistance à la déchirure
1 : Résistance à la perforation

3,00 € HT

GANT CUIR PAUME FLEUR

Réf. : L-3N

Gant monteur naturel, paume fleur, dos croûte de bovin, serrage élastique au dos
100 % cuir et cousu en fil coton

0626118 Taille : 9 MN
0626119 Taille : 10 LN

4121 CE

4 : Résistance à l'abrasion
1 : Résistance à la coupure par tranchage
2 : Résistance à la déchirure
1 : Résistance à la perforation

2,60 € HT

GANT CUIR CROUTE BOVIN

Réf. : L-4

Gant monteur naturel, tout croûte de bovin, serrage élastique au dos
100 % cuir et cousu en fil coton

0626111 Taille : 9 M
0626114 Taille : 10 L

4113 CE

4 : Résistance à l'abrasion
1 : Résistance à la coupure par tranchage
1 : Résistance à la déchirure
3 : Résistance à la perforation

1,30 € HT

GANT MONTEUR TOUT FLEUR

Gant monteur tout fleur de bovin, hydrofuge, poignet élastique, protège artère en cuir. 100 % cuir et cousu en fil coton

0626196 Taille : 8
0626197 Taille : 9
0626198 Taille : 10

4121 CE

4 : Résistance à l'abrasion
1 : Résistance à la coupure par tranchage
2 : Résistance à la déchirure
1 : Résistance à la perforation

6,00 € HT

Livraison et prix maintenus dans la limite des stocks disponibles

PROMOTION ETE

1er JUIN au 14 JUILLET 2015

SAMATEC

GANT NITRILE TOUT ENDUIT

9023Y

Gant nitrile NBR jaune,
enduction légère, support en interlock,
tout enduit

0626193 Taille : 8
0626194 Taille : 9
0626195 Taille : 10

2,10 € HT

4111

4 : Résistance à l'abrasion
1 : Résistance à la coupure par tranchage
1 : Résistance à la déchirure
1 : Résistance à la perforation

GANT MAXI TEX ENDUCTION

5072MF

Gant maxi Tex enduction PU,
Gant de précision pour des manipulations en milieu sec et legèrement humide

0625840 Taille : 9
0625841 Taille : 10

2,00 € HT

3131

3 : Résistance à l'abrasion
1 : Résistance à la coupure par tranchage
3 : Résistance à la déchirure
1 : Résistance à la perforation

GANT POLYAMIDE PU GRIS

Gant tricoté 100% polyamide gris
Paume enduite polyuréthane gris
Emballage : individuel

0005887 Taille : 8
0005885 Taille : 9
0005886 Taille : 10

0,80 € HT

4131

4 : Résistance à l'abrasion
1 : Résistance à la coupure par tranchage
3 : Résistance à la déchirure
1 : Résistance à la perforation

GANT SOUDEUR CROUTE

Gant tout croûte de vachette,
manchette croûte 15 cm,
Intérieur molletonné, couleur rouge

0005815 Taille : 10

3,50 € HT

3133

3 : Résistance à l'abrasion
1 : Résistance à la coupure par tranchage
3 : Résistance à la déchirure
3 : Résistance à la perforation

Livraison et prix maintenus dans la limite des stocks disponibles

PROMOTION ETE

1er JUIN au 14 JUILLET 2015

SAMATEC

GANT SOUDEUR BLEU RENFORT

Gant doublure en coton molletonné et toile coton dans la manchette.
Cousu fil 100% polyamide.
Longueur en cm : 28

0005820 Taille : 10

5,00 € HT

EN 407 4,1,2,X,3,X
EN 388 4,2,4,2
CE

GANT SOUDEUR FLEUR DE BOVIN

Gant en fleur de bovin naturelle tannée au chrome, coupe américaine, pouce palmé, manchette en croûte de bovin de 150mm positionnée sous l'entrée du gant et munie d'un protège artère.

0626447 Taille : 9
0580109 Taille : 10

6,00 € HT

2122
CE
2 : Résistance à l'abrasion
1 : Résistance à la coupure par tranchage
2 : Résistance à la déchirure
2 : Résistance à la perforation

GANT DOCKER CROUTE RENFORCE

Gant en croûte de vachette, paume doublée coton. Renfort paume, index et pouce croûte verte.
Dos et manchette toile forte verte.

0158184

2,00 € HT

3122
CE
3 : Résistance à l'abrasion
1 : Résistance à la coupure par tranchage
2 : Résistance à la déchirure
2 : Résistance à la perforation

GANT CUIR CROUTE

Gant tout croûte de vachette supérieure, poignet élastique

0005790 Taille : 9
0005789 Taille : 10

3,90 € HT

CE
3 : Résistance à l'abrasion
1 : Résistance à la coupure par tranchage
2 : Résistance à la déchirure
2 : Résistance à la perforation

Livraison et prix maintenus dans la limite des stocks disponibles

PROMOTION ETE

1er JUIN au 14 JUILLET 2015

SAMATEC

GANT CUIR TIG PROTEGE ARTERE

Gant tout fleur souple supérieure de chèvre. **Pouce palmé - Protège artère. Poignet tricot élastiss.**

4,50 € HT

0005806 Taille : 9
0005807 Taille : 10

3122

3 : Résistance à l'abrasion
1 : Résistance à la coupure par tranchage
2 : Résistance à la déchirure
2 : Résistance à la perforation

GANT CUIR FLEUR PROTEGE

Gant tout fleur de vachette.
Poignet tricot élastiss.
Protège artère.

4,00 € HT

0016347 Taille : 9
0016348 Taille : 10

3132

3 : Résistance à l'abrasion
1 : Résistance à la coupure par tranchage
3 : Résistance à la déchirure
2 : Résistance à la perforation

GANT ANTI-COUPURE PU

Gant tricoté gris chiné
Paume : enduite polyuréthane gris
Emballage : individuel

4,50 € HT

0005880 Taille : 8
0005878 Taille : 9
0005879 Taille : 10

4343

4 : Résistance à l'abrasion
3 : Résistance à la coupure par tranchage
4 : Résistance à la déchirure
3 : Résistance à la perforation

GANT GRIP LATEX NOIR

Gant poly-coton, noir, double enduction latex supérieur condensé
Dos : aéré Renfort : pouce et index
Poignet : élastique

1,60 € HT

0579961 Taille : 9
0579962 Taille : 10

4143

4 : Résistance à l'abrasion
1 : Résistance à la coupure par tranchage
4 : Résistance à la déchirure
3 : Résistance à la perforation

Livraison et prix maintenus dans la limite des stocks disponibles

PROMOTION ETE

1er JUIN au 14 JUILLET 2015

SAMATEC

VESTE SOUDEUR DOS PROBAN

A partir de 50,00 € HT

0049593 Taille : M — 50,00 € HT
0049592 Taille : L — 55,00 € HT

TABLIER SOUDEUR CUIR

26,00 € HT

0048105
Tablier de soudeur cuir
HQ 107*60

MANCHETTE

0119862
Manchette soudeur cuir HQ

18,00 € HT

GANT SOUDEUR

0005818 Taille 10
Gant soudeur
Dos aluminisé

34,00 € HT

PROTECTION LUMINISE

0005816 La pièce
Chaleur radiante

6,00 € HT

PROTECTION MAIN

063919
En fibr
Chaleu
contac

7,00 € HT

CAGOULE

0119863 Cagoule de soudeur proban

8,50 € HT

BONNET

0017784

6,00 € HT

Livraison et prix maintenus dans la limite des stocks disponibles

PROMOTION ETE

1er JUIN au 14 JUILLET 2015

SAMATEC

HAUTE RIGA S3 SRC

<RIGA S3 SRC EN ISO 20345:2011	
TIGE	Cuir imprimé hydrofuge
DOUBLURE	Tissu respirant, absorbant et dé-absorbant, résistant à l'abrasion
SEMELLE DE PROPRETE	Entière, amovible, absorbante et dé-absorbante, revêtue en tissu
SEMELLE	PU bi-densité
PLUS	EMBOUT: acier , SEMELLE ANTIPERFORATION: acier inox
CHAUSSANT	11 Mondopoint
POINTURES	36 - 48

AGATE LOW S1-P

AGATE LOW S1-P	
TIGE	cuir fleur de buffle noir
DOUBLURE	non tissée
SEMELLE	PU double densité
SOUFFLET	cuir fleur de vachette rembourré.
COL	PU noir rembourré
POINTURES	34 - 49

COPPI S3 SRC

COPPI S3 SRC EN ISO 20345:2011	
TIGE	nubuck hydrofuge
DOUBLURE	Tissu SANY-DRY® respirant, antibactérien, absorbant et déabsorbant, résistant à l'abrasion
SEMELLE DE PROPRETE	Cofra Soft, anatomique en PU parfumé, souple et confortable. Le dessin du couche inférieur garantit l'absorption de l'énergie d'impact et une élevée résistance au glissement. Le couche supérieur absorbe la sueur et laisse le pied toujours sec
SEMELLE	PU/TPU
PLUS	Embout ALUMINIUM 200J, SEM. ANTI-PER. non métallique APT Plate - Zero Perforation

EAGAN S3 SRC

EAGAN S3 SRC EN ISO 20345:2011	
TIGE	Cuir hydrofuge
DOUBLURE	Tissu SANY-DRY® respirant, antibactérien, absorbant et déabsorbant, résistant à l'abrasion
SEMELLE DE PROPRETE	Cofra Soft, anatomique en PU parfumé, souple et confortable. Le dessin du couche inférieur garantit l'absorption de l'énergie d'impact et une élevée résistance au glissement. Le couche supérieur absorbe la sueur et laisse le pied toujours sec
SEMELLE	PU/TPU
PLUS	, Embout ALUMINIUM 200J, SEM. ANTI-PER. non métallique APT Plate - Zero Perforation
CHAUSSANT	11 Mondopoint

Livraison et prix maintenus dans la limite des stocks disponibles

PROMOTION ETE

1er JUIN au 14 JUILLET 2015

SAMATEC

CARTON CHIFFON

CHIFFON BLANC	0005682	10 KG	**27 € LE CARTON**
CHIFFON COULEUR	0005683	10 KG	**17 € LE CARTON**

BOBINE PAPIER ESSUYAGE

CHAMOIS	0005968	LA BOBINE	**5,70 € LA BOBINE**
BLANC	0005970	LA BOBINE	**6,30 € LA BOBINE**

SAVON NEOPOL NEW

Savon atelier mécanicien Stoko Clean Premium : Pâte de nettoyage des mains, sans solvant, ni colorant, faiblement acide et contenant une micro-charge naturelle. Il élimine en douceur les salissures fortes, grâce à son pouvoir de nettoyage élevé. Réduction significative de l'apparition d'irritations cutanées. **Norme NFT 73-101**

19,90 € HT

Livraison et prix maintenus dans la limite des stocks disponibles